

PROLUMIA®

PRODISC III

GROTE TIJDBESPARING DOOR
EENVOUDIGE MONTAGE EN ELEKTRISCHE
AANSLUITING ZONDER GEREEDSCHAP

NIEUW



CE IP44



5 JAAR GARANTIE

PROLUMIA®

PRODISC III

3-STAPS
DIMMEN
DAGLICHT
PRIORITEIT

GROTE TIJDBESPARING DOOR EENVOUDIGE MONTAGE EN ELEKTRISCHE AANSLUITING ZONDER GEREEDSCHAP

De Prodisc armaturen van Prolumia zijn inmiddels een begrip in de markt. Prolumia kondigt graag de komst van een nieuwe generatie Prodiscs aan. De Prodisc III serie heeft een hedendaagse vormgeving en een hoge efficiency. De oersterke behuizing en afscherming bestaan uit slagvast en vlamdovend polycarbonaat. Bovendien zijn de armaturen voorzien van nieuwe lichttechniek en een flikkervrije driver, optioneel met geïntegreerde bewegingssensor. Tevens verkrijgbaar in een nooduitvoering. Hiermee is de gunstig geprijsde Prodisc III serie erg breed inzetbaar.

EFFICIENCY TOT 110 LM/W

3-STAPS DIMMEN (100% → 10%/25% → 0%)

**DAGLICHT PRIORITEIT (AAN-/UITSCHAKELING
OP BASIS VAN DAGLICHT)**

SCHAKELBARE LICHTKLEUR EN LICHTSTROOM

STATE-OF-THE-ART LI-FEPO4 ACCU TECHNOLOGIE

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:

STANDAARD / MICROWAVE SENSOR / NOODFUNCTIE / NOODFUNCTIE + MICROWAVE SENSOR

SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD 2835 LED

Verlichtingshoek: 120°

Kleurtemperatuur schakelbaar:
3000K/4000K

Bedrijfstemperatuur: -25°C – +50°C

Aantal branduren: $L_{70} > 100.000$

LED voeding (inclusief): CE

Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz

Elektrische veiligheidsklasse: Klasse II

Cosinus phi: $> 0,90$

TOEPASSINGSGEBIEDEN

HALLEN, GALERIJEN, PORTIEKEN, GANGEN,
TRAPPENHUIZEN, BERGINGEN, TOILETTEN,
ETC.



→ Garage/bergingen ←
 Begane grond 5 % 25
 1^e verd. 27 % 47
 2^e verd. 49 % 59



VANAF
€ 54,⁵⁰
 Adviesverkoopprijs
 excl. BTW

PRODISC III MINI

9W

Schakelbare lichtstroom:
 970Lm/485Lm

Standaard / MW sensor



VANAF
€ 79
 Adviesverkoopprijs
 excl. BTW

PRODISC III

15W

Schakelbare lichtstroom:
 1700Lm/1190Lm/850Lm

Standaard / MW sensor / Noodfunctie /
 Noodfunctie + MW sensor

Art.nr.	Omschrijving	Prijs
40009380	Prodisc III Mini Standaard	€ 54,50
40009381	Prodisc III Mini + Microwave bewegingssensor	€ 84,50

--	--	--

Art.nr.	Omschrijving	Prijs
40009370	Prodisc III Standaard	€ 79
40009371	Prodisc III + Microwave bewegingssensor	€ 109
40009372	Prodisc III + Noodfunctie	€ 129
40009373	Prodisc III + Microwave bewegingssensor + Noodfunctie	€ 159

ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN EN OPTIONELE FUNCTIES IN ÉÉN ARMATUUR

VEILIG

Robuuste behuizing en afscherming uit slagvast en vlamdovend polycarbonaat

Dubbel geïsoleerd (klasse II, geen aarde noodzakelijk)



TIJDBESPARING

Gereedschaploze elektrische aansluiting




GEMAK

Schakelbare kleurtemperatuur: 3000K en 4000K



ENERGIEBESPARING

Hoge efficiency: 110 Lm/W



COMFORT

Flikkervrije driver
Schakelbare lichtstroom:
100% - (70%) - 50%



VEILIG

Geïntegreerde noodfunctionaliteit:

Li-FePO4 accu, 2x langere levensduur t.o.v. NiCd

Lage zelfontlading en minder kans op zelfontbranding door verbeterde chemische en thermische stabiliteit

Geen zware metalen, 100% recyclebaar

ENERGIEBESPARING

Geïntegreerde microwave bewegingssensor met fotocel:

3-steps dimmen (hoog → laag → uit)

Aan/uit afhankelijk van daglicht

Master-Slave functionaliteit

Instelbaar dim niveau (10% of 25%)

Gevoeligheid, nalooptijden en daglichtniveau instelbaar

EENVOUDIGE MONTAGE

Past op de meest gangbare centraaldozen



CE IP44



5 JAAR GARANTIE

MEER INFO OVER
PRODISC III ONLINE:



PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Prins Boudewijnlaan 49
2650 EDEGEM
T +32 (0)3 826 99 99
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Purkyňova 74/2
110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Heinz-Bäcker-Str. 27
45356 ESSEN
T +49 (0)201 560503 50
E info@prolumia.de

WWW.PROLUMIA.COM