

PROLUMIA®

PRODISC III

GROSSE ZEITERSPARNIS
DURCH EINFACHE MONTAGE
UND WERKZEUGLOSEN ANSCHLUSS

NEU



3000K
4000K

CE IP44



5 JAHRE GARANTIE

PROLUMIA®

PRODISC III

3-STUFIG
DIMMBAR
TAGESLICHT-
ERGÄNZUNG

**GROSSE ZEITERSPARNIS
DURCH EINFACHE MONTAGE
UND WERKZEUGLOSEN ANSCHLUSS**

Die Prodisc-Leuchten von Prolumia sind heute ein Begriff auf dem Markt. Prolumia freut sich, die Ankunft einer neuen Generation der Prodisc-Serien anzukündigen. Die Prodisc III-Serie hat ein zeitgemäßes Design und einen hohen Wirkungsgrad. Das extrem stabile Gehäuse und die Abschirmung bestehen aus schlagfestem und schwer entflammbarem Polycarbonat. Darüber hinaus sind die Leuchten mit neuer Lichttechnik und einem flimmerfreien Treiber, optional mit integriertem Bewegungssensor, ausgestattet. Auch mit Notfallfunktion erhältlich. Dies macht die preisgünstige Prodisc III-Serie sehr vielseitig.

WIRKUNGSGRAD BIS ZU 110 LM/W

3-STUFIGES DIMMEN (100% → 10%/25% → 0%)

TAGESLICHTSENSOR (EIN/AUS BASIEREND AUF TAGESLICHT)

LICHTFARBE UND LICHTSTROM WÄHLBAR

MODERNSTE LI-FEPO4-BATTERIE-TECHNOLOGIE

VERSCHIEDENE VERSIONEN ERHÄLTlich:
STANDARD / MIKROWELLENSENSOR / NOTFALLFUNKTION /
NOTFALLFUNKTION + MIKROWELLENSENSOR

SPEZIFIKATIONEN

Lichtquelle: SMD 2835 LED
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur wählbar: 3000K/4000K
Betriebstemperatur: -25°C – +50°C
Lebensdauer, Brennstunden: $L_{70} > 100.000$
LED-Treiber (im Lieferumfang): CE
Betriebsspannung: 220-240V AC 50/60Hz
Schutzklasse: Klasse II
Leistungsfaktor: $> 0,90$

ANWENDUNGEN

HALLEN, GALERIEN, VORHALLEN,
KORRIDORE, TREPPENHÄUSER,
LAGERRÄUME, SANITÄRRÄUME USW.



→ Garage/bergingen ←
 Begane grond 5 % 25
 1^e verd. 27 % 47
 2^e verd. 49 % 59



AB
€ 54,⁵⁰
 UVP des Herstellers
 zzgl. MwSt.

PRODISC III MINI

9W

Wählbarer Lichtstrom:
 970Lm/485Lm

Standard / MW-Sensor



AB
€ 79
 UVP des Herstellers
 zzgl. MwSt.

PRODISC III

15W

Wählbarer Lichtstrom:
 1700Lm/1190Lm/850Lm

Standard / MW-Sensor / Notfallfunktion /
 Notfallfunktion + MW-Sensor

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
40009380	Prodisc III Mini Standard	€ 54,50
40009381	Prodisc III Mini + Mikrowellen-Bewegungssensor	€ 84,50

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
40009370	Prodisc III Standard	€ 79
40009371	Prodisc III + Mikrowellen-Bewegungssensor	€ 109
40009372	Prodisc III + Notfallfunktion	€ 129
40009373	Prodisc III + Notfallfunktion + Mikrowellen-Bewegungssensor	€ 159

NOCH NIE DAGEWESENE MÖGLICHKEITEN UND OPTIONALE FUNKTIONEN IN EINER LEUCHE

SCHUTZ

Robustes Gehäuse und Abschirmung aus schlagfestem und schwer entflammbarem Polycarbonat

Doppelt isoliert (Klasse II, keine Erdung erforderlich)



ZEITSPAREN

Werkzeugloser Anschluss




PRAKTISCHE HANDHABUNG

Wählbare Farbtemperatur: 3000K und 4000K



ENERGIEEINSPARUNG

Hohe Effizienz: 110 Lm/W



KOMFORT

Flimmerfreier Treiber

Wählbarer Lichtstrom: 100% - (70%) - 50%



SICHERHEIT

Integrierter Notfallbetrieb:

Li-FePO4-Batterie, 2x längere Lebensdauer im Vergleich zu NiCd

Geringe Selbstentladung und reduziertes Risiko der Selbstentzündung durch verbesserte chemische und thermische Stabilität

Keine Schwermetalle, 100% recycelbar

ENERGIEEINSPARUNG

Integrierter Mikrowellen-Bewegungssensor mit Fotozelle:

3-stufige Dimmung (hoch → niedrig → aus)

Ein/Aus je nach Tageslicht

Master-Slave-Funktionalität

Einstellbare Dimmstufe (10% oder 25%)

Empfindlichkeit, Nachlaufzeiten und Tageslichtniveau einstellbar

EINFACHE MONTAGE

Passt auf die meisten gängigen Unterputzdosen



3000K
4000K

CE IP44



5 JAHRE GARANTIE



WEITERE INFOS ZU
PRODISC III ONLINE:



PROLUMIA®

PROLUMIA DE

Heinz-Bäcker-Str. 27
45356 ESSEN
T +49 (0)201 560503 50
E info@prolumia.de

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Prins Boudewijnlaan 49
2650 EDEGEM
T +32 (0)3 826 99 99
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Purkyňova 74/2
110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

WWW.PROLUMIA.COM